



ABSTANDHALTER

ABSTANDHALTER KUNSTSTOFF

DRUNTERLEISTE mit Aussparung

Kunststoffabstandhalter

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	m/Palette	m/Bund
DL15/200	15	2	8800	100
DL20/200	20	2	7200	100
DL25/200	25	2	6400	100
DL30/200	30	2	4200	100
DL35/200	35	2	3960	60
DL40/200	40	2	2400	60
DL45/200	45	2	1920	60
DL50/200	50	2	1680	60
DL60/200	60	2	1200	40

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



DRUNTERLEISTE VOLL mit seitlichen Durchflusslöchern

Kunststoffabstandhalter

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	m/Palette	m/Bund
DLO25/200	25	2	5600	100
DLO30/200	30	2	4200	100
DLO35/200	35	2	3960	60
DLO40/200	40	2	2400	60
DLO45/200	45	2	1920	60
DLO50/200	50	2	1680	60

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



DRUNTERLEISTE VOLL seitlich geschlossen

Kunststoffabstandhalter. Die Drunterleiste wird mit den Stegen nach oben auf der Dämmung verlegt.

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	m/Palette	m/Bund
DLV15/200	15	2	8800	100
DLV20/200	20	2	7200	100
DLV25/200	25	2	6400	100
DLV30/200	30	2	4200	100
DLV35/200	35	2	3960	60
DLV40/200	40	2	2400	60
DLV45/200	45	2	1920	60
DLV50/200	50	2	1680	60

Jede andere Länge auf Anfrage lieferbar.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



DRUNTERLEISTE DRUPAK

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Hergestellt aus 100 % recyceltem, PVC-freiem Kunststoff. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und obenliegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	m/Palette	m/Bund
DPF15/200	15	2	6000	100
DPF20/200	20	2	6000	100
DPF25/200	25	2	5400	100
DPF30/200	30	2	5400	100
DPF35/200	35	2	4680	60
DPF40/200	40	2	3600	60
DPF45/200	45	2	3000	60
DPF50/200	50	2	3000	60

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F



DRUNTERLEISTE DRUWA

Großflächiger Abstandhalter mit hoher Trittstabilität für die untere Bewehrung. Aufgrund seiner Zick-Zack-Form und der versetzt angeordneten Füße wird ein guter Betondurchfluss ermöglicht. Der DRUWA kann einfach durch Umdrehen auch auf weichen Untergründen verwendet werden. Durch seine spezielle Form ist der DRUWA gut stapelbar. Dadurch ergibt sich eine optimale Frachtkostenersparnis und Lagerplatznutzung!

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge cm	m/Palette	m/Bund
DUW15/80	15	80	3528	56
DUW20/80	20	80	3024	48
DUW25/80	25	80	2240	32
DUW30/80	30	80	2016	32
DUW35/80	35	80	1680	24
DUW40/80	40	80	1512	24
DUW50/80	50	80	1232	16



DRUNTERLEISTE SONDER

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge cm	m/Palette	m/Bund
DPS30/200	30	2	5400	100

andere Dimensionen auf Anfrage




RINGABSTANDHALTER FÜR EISEN

Artikelnummer	Betondeckung mm	Für Eisen Ø mm	Stk./Palette	Stk./Sack
R15	15	4-10	60000	1000
R20	20	4-12	50000	1000
R25	25	4-12	30000	500
R30	30	4-12	20000	500
R35	35	4-12	12000	200
R40	40	4-12	10000	125
R50	50	4-12	5000	100

Verbrauch 4-5 Stk. pro m²
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F





FLÄCHENABSTANDHALTER SPEEDIES® BODEN

mit Spitzen/Spikes

Artikelnummer	Betondeckung mm	m/Palette	m/Bund
03GSF20	20	1750	50
03GSF25	25	1750	50
03GSF30	30	1750	50
03GSF35	35	1750	50
03GSF40	40	1750	50
03GSF50	50	1750	50
03GSF60	60	1750	50
03GSF70	70	1750	50

FLÄCHENABSTANDHALTER SPEEDIES® DECKE

mit Spitzen/Spikes

Artikelnummer	Betondeckung mm	m/Palette	m/Bund
03GSC20	20	1750	50
03GSC25	25	1750	50
03GSC30	30	1750	50
03GSC35	35	1750	50
03GSC40	40	1750	50
03GSC50	50	1750	50

Vorteile:

- Einfache und 3x schnellere Verarbeitung
 - Material: Polypropylene (PP)
 - Druckfest / sehr hohe Stabilität
- Ergonomisch
 - Transportoptimiert (Europalette)
 - Verbrauch ca. 1-1,5 Stk./m²

HANDSPENDER FÜR FLÄCHENABSTANDHALTER

Artikelnummer
03GSC01

MONTAGEPLATTEN FÜR FERTIGTEILE

MONTAGEPLATTE voll

Belastbarkeit 7 kN/cm²

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Stärke mm	Stk./Ü-Sack	Stk./Sack
UP02	70	70	2	1000	125
UP03	70	70	3	1000	125
UP04	70	70	4	500	125
UP05	70	70	5	500	125
UP06	70	70	6	500	125
UP07	70	70	7	500	125
UP08	70	70	8		125
UP09	70	70	9		125
UP10	70	70	10		125
UP12	70	70	12		125
UP15	70	70	15	250	50
UP20	70	70	20	250	50

mit Schlitz auf Anfrage

FASERBETONABSTANDHALTER

FASERBETON DREIKANT VOLL

Flächenabstandhalter aus Faserbeton für besonders schwere Bewehrung und zum Einsatz bei weißer Wanne.

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette
FBD2010	20	1	1500
FBD2510	25	1	1000
FBD3010B	30	1	1000
FBD3510B	35	1	700
FBD4010	40	1	600
FBD4510B	45	1	600
FBD5010B	50	1	400
FBD5510	55	1	300
FBD6010	60	1	250
FBD7010	70	1	150

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

FASERBETON DREIKANT KONKAV

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette
FBK2510	25	1	1500
FBK3010	30	1	1000
FBK3510	35	1	750
FBK4010	40	1	600
FBK4510	45	1	500
FBK5010	50	1	400
FBK5510	55	1	300
FBK6010	60	1	250
FBK7010	70	1	250
FBK8010	80	1	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

FASERBETON RUNDSTAB

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette
FBR2010	20	1	1500
FBR2510	25	1	1000
FBR3010	30	1	750
FBR3510	35	1	500
FBR4010	40	1	400
FBR4510	45	1	300
FBR5010	50	1	250
FBR5510	55	1	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



Abstand-
halter





FASERBETON DREIKANT MIT 2 DRÄHTEN mit Schwarzdraht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Stk./Karton
FBKD3018	30	0,18	5000	125
FBKD3518	35	0,18	4000	100
FBKD4018	40	0,18	4000	100
FBKD4518	45	0,18	2800	70
FBKD5018	50	0,18	2000	50
FBKD5518	55	0,18	1800	45
FBKD6018	60	0,18	1600	40

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Stk./Karton
FBKD3033	30	0,33	2600	65
FBKD3533	35	0,33	2200	55
FBKD4033	40	0,33	1800	45
FBKD4533	45	0,33	1600	40
FBKD5033	50	0,33	1400	35
FBKD5533	55	0,33	1000	25
FBKD6033	60	0,33	1000	25

Auf Anfrage mit verzinktem Draht möglich.
Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



FLÄCHENABSTANDHALTER SCHLANGE mit Noppen

auch für Sichtbeton geeignet, durch die Schlangenform kein Umkippen

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Ausführung
FBSN2010	20	1	1500	mit Noppen
FBSN2510	25	1	1500	mit Noppen
FBSN3010	30	1	1250	mit Noppen
FBSN3510	35	1	1000	mit Noppen
FBSN4010	40	1	750	mit Noppen
FBSN4510	45	1	600	mit Noppen
FBSN5010	50	1	600	mit Noppen
FBSN5510	55	1	500	mit Noppen
FBSN6010	60	1	400	mit Noppen

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



FLÄCHENABSTANDHALTER SCHLANGE ohne Noppen

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Ausführung
FBS2010	20	1	1500	ohne Noppen
FBS2510	25	1	1500	ohne Noppen
FBS3010	30	1	1250	ohne Noppen
FBS3510	35	1	1000	ohne Noppen
FBS4010	40	1	750	ohne Noppen
FBS4510	45	1	600	ohne Noppen
FBS5010	50	1	600	ohne Noppen
FBS5510	55	1	500	ohne Noppen
FBS6010	60	1	400	ohne Noppen

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

FLÄCHENABSTANDHALTER BOGEN mit Noppen

auch für Sichtbeton geeignet

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Stk./Karton	Ausführung
FBBN2533	25	0,33	3200	80	mit Noppen
FBBN3033	30	0,33	2600	65	mit Noppen
FBBN3533	35	0,33	2400	60	mit Noppen
FBBN4033	40	0,33	1600	40	mit Noppen
FBBN4533	45	0,33	1600	40	mit Noppen
FBBN5033	50	0,33	1000	25	mit Noppen

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



Abstand-
halter

FLÄCHENABSTANDHALTER BOGEN ohne Noppen

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge m	Stk./Palette	Stk./Karton	Ausführung
FBB2533	25	0,33	3200	80	ohne Noppen
FBB3033	30	0,33	2600	65	ohne Noppen
FBB3533	35	0,33	2400	60	ohne Noppen
FBB4033	40	0,33	1600	40	ohne Noppen
FBB4533	45	0,33	1600	40	ohne Noppen
FBB5033	50	0,33	1000	25	ohne Noppen

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



FASERBETON KNOCHEN ohne Schwarzdraht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEK20	20-25-30	22	30000	1000	ohne Schwarzdraht
FBEK35	35-40-50	25	10000	250	ohne Schwarzdraht
FBEK45	45-55-60	28	5000	125	ohne Schwarzdraht

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEK1520	15-20	24	20000	1000	ohne Schwarzdraht
FBEK2530	25-30	24	20000	500	ohne Schwarzdraht
FBEK3540	35-40	28	10000	250	ohne Schwarzdraht
FBEK4050	40-50	28	10000	250	ohne Schwarzdraht
FBEK4555	45-55	28	6000	150	ohne Schwarzdraht
FBEK5060	50-60	28	5000	125	ohne Schwarzdraht
FBEK5565	55-65	28	2400	60	ohne Schwarzdraht

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A





FASERBETON KNOCHEN mit Schwarzdraht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEKD20	20-25-30	22	25000	500	mit Schwarzdraht
FBEKD35	35-40-50	25	10000	250	mit Schwarzdraht
FBEKD45B	45-55-60	28	6000	150	mit Schwarzdraht

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEKD1520	15-20	24	20000	1000	mit Schwarzdraht
FBEKD2530	25-30	24	20000	500	mit Schwarzdraht
FBEKD3540	35-40	28	10000	250	mit Schwarzdraht
FBEKD4050	40-50	28	10000	250	mit Schwarzdraht
FBEKD4555	45-55	28	6000	150	mit Schwarzdraht
FBEKD5060	50-60	28	5000	125	mit Schwarzdraht
FBEKD5565	55-65	28	5000	125	mit Schwarzdraht

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

FASERBETON KNOCHEN mit verzinktem Draht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEKD20V	20-25-30	22	25000	500	mit verzinktem Draht
FBEKD35V	35-40-50	25	10000	250	mit verzinktem Draht
FBEKD45V	45-55-60	28	5000	125	mit verzinktem Draht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Breite mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Ausführung
FBEKD1520V	15-20	24	20000	1000	mit verzinktem Draht
FBEKD2530V	25-30	24	20000	500	mit verzinktem Draht
FBEKD3540V	35-40	28	10000	250	mit verzinktem Draht
FBEKD4050V	40-50	28	10000	250	mit verzinktem Draht
FBEKD4555V	45-55	28	6000	150	mit verzinktem Draht
FBEKD5060V	50-60	28	5000	125	mit verzinktem Draht
FBEKD5565V	55-65	28	5000	125	mit verzinktem Draht

FASERBETON EINZELABSTANDHALTER mit Draht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Stk./Sack	Schnittbreite mm
FBETD20	20	1000	22
FBETD25	25	1000	22
FBETD30	30	500	25
FBETD35	35	350	25
FBETD40	40	350	25
FBETD45	45	350	28
FBETD50	50	250	28
FBETD55	55	200	28
FBETD60	60	200	28

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

GIESSBETON ABSTANDHALTER „RUND“ FLACHE AUFLAGE

Artikelnummer	Betondeckung mm	Stk./Palette	Stk./Sack	Für Eisen Ø mm
GBFA20	20	12000	300	4-14
GBFA25	25	17920	448	4-14
GBFA30	30	12800	320	4-14
GBFA35	35	10240	256	4-14
GBFA40	40	7600	190	4-14
GBFA50	50	5200	130	4-14
GBFA60	60	3800	95	4-14

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

BETONABSTANDHALTER

mit Ösendraht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Stk./Palette	Stk./Sack
BKR25	25	14400	480
BKR30	30	8640	240
BKR35	35	5760	160
BKR40	40	5760	160
BKR45	45	5760	160
BKR50	50	4800	160
BKR60	60	3840	128

TUNNELABSTANDHALTER FASERBETON

mit mittiger Nut für Stahlaufnahme, 2 Stk. 1,4 mm Schwarzdraht

Artikelnummer	Betondeckung mm	Abmessungen mm	Stk./Palette	Stk./Sack
FBTU40D2	40	100x100	1000	25
FBTU50D1	50	100x100	1000	25

Auf Wunsch mit aufgeklebtem Geotextil als Schutz für die Tunnelfolie.

Abmessungen 80x80 oder 80x100 mm auch möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A

SCHLITZWANDABSTANDHALTER FASERBETON

Artikelnummer	Betondeckung mm	Länge mm	Breite mm	Schräge	Stk./Palette
FBVS50250	50	150/250	50	45°	800
FBVS70330	70	190/330	70	45°	300

Sonderanfertigung - jede Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV - c - L2/F/T/A



mit Kunststoffklammer
oder mit Federballklipp

