



ZUBEHÖR



SCHUTZKAPPE NEVOSAFE®

- durchstichsicher
- mehrfach wiederverwendbar
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- sitzt fest und stabil aufgrund der Rippenkonstruktion
- NEVOSAFE®-PLUS schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg
- durch die Signalfarbe gelb oder rot erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- Schutzkappen werden auf die Bewehrungsseisen gedreht

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Stk./Karton	Ausführung
SKAS6/20	6-20	90	mit Stahleinlage
SKAS20/36	20-36	70	mit Stahleinlage



SCHUTZPROFIL NEVOSAFE®

- durchstichsicher
- mehrfach wiederverwendbar
- in horizontaler oder vertikaler Lage einsetzbar
- witterungsbeständiger, schlagfester Kunststoff
- sitzt fest und stabil auf jeder Anschlussbewehrung
- NEVOSAFE®-PLUS schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3 m Höhe mit 100kg
- durch die Signalfarbe gelb, orange oder rot erhöht sich die Sichtbarkeit der Gefahrenstelle
- ab 2 Paletten kostenloser kundenspezifischer Aufdruck möglich

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Länge m	Stk./Bund	Stk./Palette	Ausführung
SPS/100	8-40	1	6	294	mit Stahleinlage



SCHUTZKAPPE

Artikelnummer	Für Eisen Ø mm	Stk./Karton	Ausführung
511TH14	8-14	50	mit Stahleinlage
511TH32	14-32	20	mit Stahleinlage

KUNSTSTOFFNAGEL

Artikelnummer	Länge mm	Plattendicke mm	Stk./Palette	Stk./Sack
N075	75	bis 25	60000	1000
N100	100	ab 25	40000	500
N125	125	ab 50	30000	500
N150	150	ab 75	25000	500
N175	175	ab 100	22750	250
N200	200	ab 125	22750	250
N250	250	ab 175	16000	250
N275	275	ab 200	16000	250



SENKKOPFNAGEL

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	kg/Karton
SKN30	1,6	30	1
SKN60	2,5	60	2,5
SKN70	3,1	70	5
SKN80	3,4	80	5
SKN90	3,4	90	5
SKN100	3,8	100	5
SKN120	4,2	120	5



DOPPELKOPFNAGEL

Artikelnummer	Abmessungen mm	kg/Karton
11115	3,1x65-75	5



BETON HARTSTAHLNAGEL

Artikelnummer	Länge mm	Stk./Karton
23S050	50	100
23S060	60	100
23S070	70	100
23S080	80	100



HECO TORXSCHRAUBE

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
11125	4	25	1000
11126	4	30	1000
11450	4	50	500
11127	5	70	200





ABSPERRZAUN ORANGE

Der Absperrzaun ist ein extrudiertes Netz aus 100 % Polyethylen mit der typischen Baustellen-Maschenweite und einer guten Balance aus Gewicht, Festigkeit und ausgezeichneter Sicht. Der Absperrzaun ist ideal für die Einzäunung von Baustellen und diversen anderen Arbeitsbereichen. Er ist UV-stabilisiert, unempfindlich gegen Sonnenlicht und schlechtes Wetter.

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m²/Rolle
71KL100	100	50	50
71KL120	120	50	60
71KL150	150	50	75




ABSPERRBAND rot/weiß

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	Rollen/Karton
ASB7200	7	200	36



BAUSTELLENLEUCHE Janus II rot/weiß

Artikelnummer	Bezeichnung
BSTL2	Baustellenleuchte
BSTLZ2	Niko-Schlüssel zum Öffnen und Montieren




NOPPENFOLIE

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m²/Rolle
12NOPB100	100	20	20
12NOPB150	150	20	30
12NOPB200	200	20	40
12NOPB250	250	20	50
12NOPB300	300	20	60

VLIES GEOTEXTIL Polypropylen UV-stabilisiert

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	g/m²	m²/Rolle
VLI200G	200	50	200	100
VLI200GB4	400	100	200	400



BAUTENSCHUTZMATTE T400

Die Bautenschutzmatte schützt vor Staub, Hitze und Frost und ist einseitig mit einer schwarzen Folie kaschiert.

Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m²/Rolle
12BSMT4200	200	50	100
12BSMT4400	400	25	100



MAUERSPERRBAHN HDPE

Mit der HDPE Mauersperrbahn wird das Mauerwerk optimal gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt.

- dauerhaft beständig gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- rutschfest durch beidseitige Prägung
- durch die hohe Reißdehnung werden Setzrisse optimal überbrückt
- kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung



Artikelnummer	Breite cm	Länge m	m²/Rolle
30ZA18	18	50	9
30ZA25	24	50	12
30ZA27	27	50	13,5
30ZA29	29	50	14,5
30ZA32	32	50	16
30ZA34	34	50	17
30ZA40	42	50	21
30ZA54	54	50	27

PE-BAUFOLIE


Artikelnummer	Typ	Breite m	Länge m	m²/Rolle
PEBF250T100	T100	2	50	100
PEBF250T200	T200	2	50	100
PEBF450T100	T100	4	50	200
PEBF450T200	T200	4	50	200





X-WAY GEWEBEBAND SILBER

Artikelnummer	Breite mm	Länge m	Stk./Karton
XWAY4850	48	50	24



SUV BAU GITTERFOLIE

Zur Abdeckung von Fenster und Bauteilöffnungen

Artikelnummer	Breite m	Länge m	m²/Rolle
SUVGF250	2	50	100



PLANSCHUTZTASCHE

Artikelnummer	Abmessung mm	Format	Stk./Karton
31B00411	650x900	DIN A1	20
31B00412	440x620	DIN A2	20
31B00410	320x440	DIN A3	20
31B004	900x1250	DIN A0	20
31B00414	700x1200	Sondergröße	20
PLANTA0	900x1400	Sondergröße	10
31B1350SON	1000x1350	Sondergröße	5
31B1500SON	1000x1500	Sondergröße	5
31B1800SON	1000x1800	Sondergröße	10



METERRISS-PLAKETTE selbstklebend

Artikelnummer	Stk./Karton
RS21R	200



VERMESSUNGS-PLAKETTE selbstklebend

Artikelnummer	Stk./Karton
31RS60	100



REFLEXZIELMARKE gelb 60x60 mm, selbstklebend

Artikelnummer	Stk./Karton
31RSZ6YE	100

STAHL-MASSBAND SOLA TRACKER R

Artikelnummer	Länge m	Bandbreite mm
TR30	30	13
TR50	50	13



ROLLMETER SOLA PRO-TM

Artikelnummer	Länge m	Bandbreite mm
PROTM5	5	19
PROTM8	8	25



SCHLAGSchnur SOLA

Artikelnummer	Länge m
CLKS	30

Vorteile:

- Sechs mal schnellerer Schnureinzug durch Kurbelgetriebe
- Leichtes und robustes Kunststoff-Gehäuse mit Gummiummantelung für ergonomisches Handling
- Sichtfenster zum schnellen Ablesen der Kreidemenge im Gerät
- Kurbel aus gehärtetem Stahl
- Integrierter Lagerplatz für Haken
- Komfortabler Schnurauszug: Freilauf-Funktion durch Drücken der Kurbelachse



SCHLAGSchnURGERÄT MASTER ALU

Artikelnummer	Länge m
CLKS20	20



FARBPULVER für Schlagschnur

Artikelnummer	Farbe	ml/Flasche
31D8066B	blau	1000
31D8066R	rot	1000



ZIMMERMANNswinkel SOLA

Artikelnummer	Länge mm
ZWCA600	600x290
ZWCA700	700x300

Vorteile:

- Hoch elastisch und bruchfest
- Hoch abriebfeste, schmutzabweisende Beschichtung
- Anreißblöcher zur komfortablen Maßübertragung
- Sehr gute Ablesbarkeit der Messergebnisse durch erhöhten Kontrast





ALUWAAGLATTE SOLA

Artikelnummer	Länge cm
WAAGL200	200
WAAGL250	250
WAAGL300	300



WASSERWAAGE SOLA ALU BIG X 3

Artikelnummer	Länge cm
BIGX80	80
BIGX100	100
BIGX120	120
BIGX150	150
BIGX200	200


- Vorteile:**
- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
 - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
 - Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
 - Schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
 - Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
 - Ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse

- Anwendung:**
- Horizontal und vertikal messen



FARBSPRAY

Artikelnummer	Farbe	Menge ml pro Dose
31B145BL	blau	500
31B145GE	gelb	500
31B145GR	grün	500
31B145OR	orange	500
31B145RO	rot	500



ALUREX-BETONVERTEILER

Stielhalterung wird durch kräftiges Anziehen der Mutter in der gewünschten Stellung fixiert. Alu-Hohlprofil mit 25 mm, beiderseits geschlossen. Links und rechts etwas hochgezogen, damit keine Bahnübergänge entstehen.

Artikelnummer	Länge cm
319D100	100
319D140	140

ALUREX-BETONSCHIEBER

Für rationelles Betonieren von kompaktem und weichem Beton.

Artikelnummer	Länge cm	Breite cm
31E123	123	22
319E063	63	30
31E098	98	30



ESCHENHOLZ-STIEL

Artikelnummer	Länge cm
319DS	170
319DS230	230

BETON-SILOSCHLAUCH

Artikelnummer	Ø mm
31ETV215	NW 152
31ETV220	NW 203



BREITBANDKLEMME ROBUST

Artikelnummer	Ø mm	Bandbreite mm
25UAE215	149-161	25
25UAE222	201-213	25



UNISCHABER

Mit 6 Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stoßleiste aus Spezialstahl, mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff.

Artikelnummer	Breite mm	Stiellänge cm
311AH100	100	130
311AH175B	175	130



ERSATZMESSER für Unischaber

Artikelnummer	Breite mm
311AE	100
311AE1	175

WENDEPLATTE für Unischaber

Artikelnummer
311AHE



UNIVERSAL-STOSSSCHARRE mit Stiel

Artikelnummer	Breite mm
311A150	150
311A300	300



LATTENHAMMER

mit Magnet, Hammerkopf fein blank, ohne Kopfsicherung, brauner Griff

Artikelnummer
31D1002



ARBEITSLEUCHTE 2332x1080x1255 mm

Artikelnummer
LEU6500



STUBAI BOLZENSCHNEIDER

mit auswechselbaren Dreikantschneiden

Artikelnummer	Länge mm
31D470STA	470
31D630STA	630
31D780STA	780



NAGELEISEN

Artikelnummer	Länge mm
31D1003	600
31D1004	900
31D1005	1200



GEHRUNGSSCHERE mit PVC-Griff

Artikelnummer
31B150



CUTTERMESSER + KLINGE 18mm

Artikelnummer
CUTM18
CUTME18

PU-UNIVERSALREINIGER

Artikelnummer	Inhalt ml
31R300051	500



MONTAGESCHAUM EINKOMPONENTEN Sika Boom 550

Sika Boom® 550 Fix & Fill ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit einer geeigneten Pistole. Der ausgehärtete Schaum kann geschnitten, gestrahlt und überstrichen werden.

Artikelnummer	Inhalt ml	Stk./Karton
SKPUB00M	750	12

Vorteile:

- Professionelle Verarbeitung mit Pistole
- Gute thermische Isolierung
- Schalldämmende Wirkung



SCHAUMPISTOLE

Artikelnummer
SKSP01



PISTOLENSCHAUM Illbruck

Artikelnummer	Inhalt ml	Bezeichnung
PS1K750	750	Pistolenschaum 1K
DSPK750	750	PU020 Dämmstoffplattenkleber



SILIKON

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	Stk./Karton
SILIKTR310	transparent	310	25
SILIKGR310	grau	310	25

SILIKON KARTUSCHENPRESSE

Artikelnummer	Kartusche ml
SILIKPR310	310
SILIKPR	310




SILIKPR310



SILIKPR





STUBAI EISENFLECHTERZANGE

Artikelnummer	Kopfdurchmesser mm	Länge mm
16AB3	30	280



MAGNETHEBER

Artikelnummer	Länge mm
MAG520	520



DRILLAPPARAT

Artikelnummer	Länge mm
31AB1	310



TRENNSCHEIBE

Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Stk./Karton
TRENN1251	125	1,0	25
TRENN12516	125	1,6	25
TRENN23019	230	1,9	25



BOHRER MIT SDS

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Verwendung
B20X450	20	390	SDS plus	für Schlagdübel
B37X570	37	450	SDS max	für Felsanker



STAHLWOLLE

Artikelnummer
SW1010


HANDSCHUH

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe
HSMF9	Multi Flex	9
HSMF10	Multi Flex	10
HSMF11	Multi Flex	11
HSWG9	Winter Grip	9
HSWG10	Winter Grip	10
HSWG11	Winter Grip	11
HSNIT9	Nitril	9
HSNIT10	Nitril	10
HSNIT11	Nitril	11



HOLZKEIL

Artikelnummer	Länge a mm	Breite b mm	Höhe c mm	Stk./Sack
HK180/80	180	80	24	150
HK200/80	200	80	38	100



SCHALUNGSKEIL/FORSTKEIL

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	Ausführung
KK19065PL	190	65	26	Orange	Premium
KK25570PL	255	70	29	Orange	Premium



SCHALUNGSFUGENBAND SABAJOINT

spezielles Abdichtungsband für den Sichtbeton

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	lfm/Rolle	lfm/Karton
33S19	6	19	10	150



TRITTSCHALLROLLE T1

Artikelnummer	Rollbreite mm	Materialdicke mm	lfm/Rolle
TSR60230	100	10	10

Technische Details:

Material	PUR-gebundenes Gummigranulat
Trittschallminderung	bis 19 dB
Auflastprüfung	bis 5 N/mm²
Brandverhalten	Klasse E





WELLENLAGER

Artikelnummer	Höhe mm	Breite mm	Länge m/Rolle	Sollrisstellen
WLL60010	10	200	10	3

Technische Details:

Material	EPDM
Trittschallminderung	bis 20 dB
Maximallast	bis 5 N/mm²



KOMPRI-FUGENDICHTBAND

Artikelnummer	Fugenbreite mm	Bandbreite mm	lfm/Rolle	lfm/Karton
33SK1510	2-4	10	13	390
33SK1515	2-4	15	13	260
33SK1520	2-4	20	13	195
33SK2020	3-6	20	12	180
33SK3030	5-10	30	5	50

Technische Details:

Farbe	anthrazit
Brandverhalten	Baustoffklasse B 1(schwerentflammbar) nach DIN 4102, Teil 1 MPA Bau, Prüfzeugnis Nr.: P-NDS04-836
Beanspruchungsgruppe	BG 1 nach DIN 18542
Schlagregendichte	Forderungen erfüllt bis 600 Pa nach EN 1027
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C



PE-RUNDSCHNUR

aus Zellpolyethylen


Artikelnummer	Ø mm	lfm/Karton
33SR10	10	1150
33SR15	15	350
33SR20	20	150
33SR25	25	100
33SR30	30	180
33SR40	40	120
33SR50	50	100

EXPRESSANKER


Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Stk./Karton
DEA16125	16	125	10

Vorteile:

- Hohe Sicherheit durch zuverlässige Fixierung der Schalung
- Schnelles Einrichten und Fixieren durch einfache Handhabung
- Lange Lebensdauer durch hohe Verarbeitungsqualität



c... Anbauteildicke max. 15mm



Querbeanspruchung Vzül [kN]

- A C8/10 ($f_{ck,cube,current} = 10 \text{ N/mm}^2$)
- B C12/15 ($f_{ck,cube,current} = 15 \text{ N/mm}^2$)
- C C16/20 ($f_{ck,cube,current} = 20 \text{ N/mm}^2$)
- D C20/25 ($f_{ck,cube,current} = 25 \text{ N/mm}^2$)
- E C25/30 ($f_{ck,cube,current} = 30 \text{ N/mm}^2$)



COIL für Expressanker

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Sack
DEAC16	16	100



FRAMAX PLUS-VERSCHLUSSSTOPFEN

Artikelnummer	Ø mm	Stk./Sack
FXP38	38	500



FRAMAX XLIFE PLUS-SCHRAUBSTOPFEN


Artikelnummer	Ø mm	Stk./Sack
FXPST25	25	130





WECHSELDICHTUNG MX15 für Maximo Schalung

Artikelnummer
22P123603



STOPFEN für Wechseldichtung MX15

Artikelnummer	Typ	Ø mm
22P124895	MXM15	18,3



AUSZIEHWERKZEUG für Wechseldichtung MX15

Artikelnummer
22P125337



SCHRAUBSTOPFEN für Maximo Schalung

Artikelnummer	Typ	Bezeichnung	Farbe	Stk./Sack
22P127064	MX15-50	MF-LS	schwarz	25
22P126988	MX15-75	MF-L	weiß	25
22P126991	MX15-75	MF-S	schwarz	25



STOPFEN für Maximo Schalung

Artikelnummer	Typ	Ø mm	Stk./Sack
22P114300	MX15	17,5-22	250

TJEP BINDEMASCHINE inkl. Ladegerät

Artikelnummer	Typ
90BK124002	Ultra Grip 40



TJEP DRAHTROLLE

Artikelnummer	Typ	Ausführung	Stk./Karton
91BK115152	Ultra Grip Wire	verzinkt	40



MAX BINDEMASCHINE inkl. Ladegerät

Artikelnummer	Typ
82BK443T	RB443T



MAX DRAHTROLLE

Artikelnummer	Typ	Ausführung	Stk./Karton
82BK115152	TW1061T	blank	30



Zubehör